VOORBEELDDOSSIER

C-Mine 50 **Bus:** 1 **Poort:** 250
3600 Genk

089/65.33.33
GENK07352
Logistiek

2
-1

100pl.
-1

GAS

KABELS

HS

LUCHTFOTO 51°00'16"-05°28'42"



LIGGINGSSPLAN Versie: 09/09/2021

GEVAARLIJKE PRODUCTEN

DIESEL
CAS nr : 68334-30-5

Vloeistof

30
1202

AMMONIAK OPGELOST IN WATER
CAS nr : 1336-21-6

Gas opgelost in vloeistof

80
2672

AANDACHTSPUNTEN

Aan linkerzijde schuifpoort hoofdingang
Algemene sleutel

Bevindt zich aan de receptie in Hal A.

Schuimsprinklersysteem in Hal C

Overdekte stapelplaats HAL B

Zijkant HAL A - schakelaar neonverlichting

CONTACTEN

JANSSEN	**Directie**	**0478/12.34.56**
PIETERS	**Technieker**	**0478/11.22.33**
DEWILDE	**Preventieadviseur**	**0477/33.44.55**



diesel 2000 liter
diesel 500 liter
ammoniak opgelost in water 500 liter
T1
T2
T3
1000m³
2x70 Ø
pomplokaal
Opslaghal
1 0
overdekte stapelplaats
HAL B
1 0
HAL C
1 0
schuim
Ø80
AFZUIGING
HAL A
2 -1
poort
RWA
HS
toonzaal
KABELS
NEON
diesel 4000 liter
GAS
Ø150
C-MINE
Ø150
20 m
140 m
300 m

Opstelplaats	Kooiladder	Hoofdtoegang terrein/gebouw	Neventoegang terrein	GAS Hoofdafsluiter gas openbaar
Plaats omvormers/zonnepanelen	Asbest	Sleutel	Brandmeldcentrale/sprinklerbord	HS Hoogspanning



Hoofdtoegang terrein/gebouw	Neventoegang terrein	Plaats omvormers/zonnepanelen	Sleutel	Brandmeldcentrale/sprinklerbord
Hoogspanning	Rook en warmteafvoer	Bijtende, corrosieve stoffen	Gashouders onder druk	